


New Fabric Frame



Artikelnr.:

OL361

■ **Produktionsmaß:**

1480 x 2250 mm (BxH)

■ **Sichtmaß:**

1480 x 2250 mm (BxH)

■ **Sicherheitsbereich:**

7 cm umlaufend kleiner als Sichtmaß

DATENANNAHME

- X3-PDF (oder höher) aus Acrobat Distiller
- Maßstab 1:1, 1:2, 1:10
- CMYK Farbraum
- Schriften in Pfade umwandeln
- Bildauflösung bezogen auf 1:1
mind. 150 dpi, keine DCS-Separation

**Wir drucken ausschließlich mit dem
Profil PSO Coated V3.**

New Fabric Frame



Artikelnr.:
OL362

■ **Produktionsmaß:**
1980 x 2250 mm (BxH)

■ **Sichtmaß:**
1980 x 2250 mm (BxH)

■ **Sicherheitsbereich:**
7 cm umlaufend kleiner als Sichtmaß

DATENANNAHME

- X3-PDF (oder höher) aus Acrobat Distiller
- Maßstab 1:1, 1:2, 1:10
- CMYK Farbraum
- Schriften in Pfade umwandeln
- Bildauflösung bezogen auf 1:1
mind. 150 dpi, keine DCS-Separation

**Wir drucken ausschließlich mit dem
Profil PSO Coated V3.**

New Fabric Frame



Artikelnr.:

OL363

■ **Produktionsmaß:**

2480 x 2250 mm (BxH)

■ **Sichtmaß:**

2480 x 2250 mm (BxH)

■ **Sicherheitsbereich:**

7 cm umlaufend kleiner als Sichtmaß

DATENANNAHME

- X3-PDF (oder höher) aus Acrobat Distiller
- Maßstab 1:1, 1:2, 1:10
- CMYK Farbraum
- Schriften in Pfade umwandeln
- Bildauflösung bezogen auf 1:1
mind. 150 dpi, keine DCS-Separation

**Wir drucken ausschließlich mit dem
Profil PSO Coated V3.**

New Fabric Frame



Artikelnr.:

OL364

■ **Produktionsmaß:**

2980 x 2250 mm (BxH)

□ **Sichtmaß:**

2980 x 2250 mm (BxH)

■ **Sicherheitsbereich:**

7 cm umlaufend kleiner als Sichtmaß

DATENANNAHME

- X3-PDF (oder höher) aus Acrobat Distiller
- Maßstab 1:1, 1:2, 1:10
- CMYK Farbraum
- Schriften in Pfade umwandeln
- Bildauflösung bezogen auf 1:1
mind. 150 dpi, keine DCS-Separation

**Wir drucken ausschließlich mit dem
Profil PSO Coated V3.**

New Fabric Frame



Artikelnr.:

OL365

■ **Produktionsmaß:**

3980 x 2250 mm (BxH)

■ **Sichtmaß:**

3980 x 2250 mm (BxH)

■ **Sicherheitsbereich:**

7 cm umlaufend kleiner als Sichtmaß

DATENANNAHME

- X3-PDF (oder höher) aus Acrobat Distiller
- Maßstab 1:1, 1:2, 1:10
- CMYK Farbraum
- Schriften in Pfade umwandeln
- Bildauflösung bezogen auf 1:1
mind. 150 dpi, keine DCS-Separation

**Wir drucken ausschließlich mit dem
Profil PSO Coated V3.**

New Fabric Frame



Artikelnr.:

OL381

■ **Produktionsmaß:**


1980 x 950 mm (BxH)

■ **Sichtmaß:**

1980 x 950 mm (BxH)

■ **Sicherheitsbereich:**

7 cm umlaufend kleiner als Sichtmaß



Artikelnr.:

OL382

■ **Produktionsmaß:**

2480 x 950 mm (BxH)

■ **Sichtmaß:**

2480 x 950 mm (BxH)

■ **Sicherheitsbereich:**

7 cm umlaufend kleiner als Sichtmaß

DATENANNAHME

- X3-PDF (oder höher) aus Acrobat Distiller
- Maßstab 1:1, 1:2, 1:10
- CMYK Farbraum
- Schriften in Pfade umwandeln
- Bildauflösung bezogen auf 1:1 mind. 150 dpi, keine DCS-Separation

Wir drucken ausschließlich mit dem Profil PSO Coated V3.

New Fabric Frame



Artikelnr.:

OL383

■ **Produktionsmaß:**

2980 x 950 mm (BxH)

■ **Sichtmaß:**

2980 x 950 mm (BxH)

■ **Sicherheitsbereich:**

7 cm umlaufend kleiner als Sichtmaß



Artikelnr.:

OL384

■ **Produktionsmaß:**

3980 x 950 mm (BxH)

■ **Sichtmaß:**

3980 x 950 mm (BxH)

■ **Sicherheitsbereich:**

7 cm umlaufend kleiner als Sichtmaß

DATENANNAHME

- X3-PDF (oder höher) aus Acrobat Distiller
- Maßstab 1:1, 1:2, 1:10
- CMYK Farbraum
- Schriften in Pfade umwandeln
- Bildauflösung bezogen auf 1:1 mind. 150 dpi, keine DCS-Separation

Wir drucken ausschließlich mit dem
Profil PSO Coated V3.