



Promotion Tent -300x300mm-





Info:

Aus produktionstechnischen Gründen dürfen Bild- und Textmotive zwischen **A** und **B** nicht überlaufen und müssen von einander getrennt sein.



Bitte verwenden Sie diese Stanzformen zur Erstellung Ihrer Druckdaten.



-  Produktions- bzw Druckbereich
-  Naht
Achtung: Hier bitte keine Logos oder wichtige Texte anlegen

DATENANNAHME

- X3-PDF (oder höher) aus Acrobat Distiller
- Maßstab 1:1, 1:2, 1:10
- CMYK Farbraum
- Schriften in Pfade umwandeln
- Bildauflösung bezogen auf 1:1 mind. 150 dpi, keine DCS-Separation
- ohne Schnitt- und Produktionsmarken

Wir drucken ausschließlich mit dem Profil P50 Coated V3.

Zeltwand -300x200cm-



Bitte verwenden Sie diese Stanzformen zur Erstellung Ihrer Druckdaten.



Produktions- bzw Druckbereich




Naht
Achtung: Hier bitte keine Logos oder wichtige Texte anlegen

DATENANNAHME

- X3-PDF (oder höher) aus Acrobat Distiller
- Maßstab 1:1, 1:2, 1:10
- CMYK Farbraum
- Schriften in Pfade umwandeln
- Bildauflösung bezogen auf 1:1
- mind. 150 dpi, keine DCS-Separation
- ohne Schnitt- und Produktionsmarken

Wir drucken ausschließlich mit dem Profil P50 Coated V3.

Zeltwand -300x200cm- mit Fenster



Bitte verwenden Sie diese Stanzformen zur Erstellung Ihrer Druckdaten.



Produktions- bzw Druckbereich




Naht
Achtung: Hier bitte keine Logos oder wichtige Texte anlegen

DATENANNAHME

- X3-PDF (oder höher) aus Acrobat Distiller
- Maßstab 1:1, 1:2, 1:10
- CMYK Farbraum
- Schriften in Pfad umwandeln
- Bildauflösung bezogen auf 1:1 mind. 150 dpi, keine DCS-Separation
- ohne Schnitt- und Produktionsmarken


Wir drucken ausschließlich mit dem Profil P50 Coated V3.

Promotion Tent -450x300mm-



Info:

Aus produktionstechnischen Gründen dürfen Bild- und Textmotive zwischen **A** und **B** nicht überlaufen und müssen von einander getrennt sein.



Bitte verwenden Sie diese Stanzformen zur Erstellung Ihrer Druckdaten.



Produktions- bzw Druckbereich



Naht

Achtung: Hier bitte keine Logos oder wichtige Texte anlegen


DATENANNAHME

- X3-PDF (oder höher) aus Acrobat Distiller
- Maßstab 1:1, 1:2, 1:10
- CMYK Farbraum
- Schriften in Pfad umwandeln
- Bildauflösung bezogen auf 1:1
- mind. 150 dpi, keine DCS-Separation
- ohne Schnitt- und Produktionsmarken

Wir drucken ausschließlich mit dem Profil P50 Coated V3.



Zeltwand -450x200cm-



Bitte verwenden Sie diese Stanzformen zur Erstellung Ihrer Druckdaten.



Produktions- bzw Druckbereich



Naht


Achtung: Hier bitte keine Logos oder wichtige Texte anlegen

DATENANNAHME

- X3-PDF (oder höher) aus Acrobat Distiller
- Maßstab 1:1, 1:2, 1:10
- CMYK Farbraum
- Schriften in Pfade umwandeln
- Bildauflösung bezogen auf 1:1 mind. 150 dpi, keine DCS-Separation
- ohne Schnitt- und Produktionsmarken

Wir drucken ausschließlich mit dem Profil P50 Coated V3.

Zeltwand -450x200cm- mit Fenster



Bitte verwenden Sie diese Stanzformen zur Erstellung Ihrer Druckdaten.



Produktions- bzw Druckbereich



Naht
Achtung: Hier bitte keine Logos oder wichtige Texte anlegen

DATENANNAHME

- X3-PDF (oder höher) aus Acrobat Distiller
- Maßstab 1:1, 1:2, 1:10
- CMYK Farbraum
- Schriften in Pfade umwandeln
- Bildauflösung bezogen auf 1:1 mind. 150 dpi, keine DCS-Separation
- ohne Schnitt- und Produktionsmarken

Wir drucken ausschließlich mit dem Profil P50 Coated V3.